

CAVIUS


WIRELESS
ALARM FAMILY
SMOKE
A L A R M



DANISH
DESIGN



5 YEAR
BATTERY



100%
TESTED



WIRELESS
ALARM FAMILY
SMOKE
A L A R M



reddot award 2016
winner



0333
EN14604 : 2005/AC:2008
DoP no.: 2103-001



DAAF
www.nafnet.com



PRODUKTA VEIDS: OPTISKAIS DŪMU DETEKTORS AR BEZVADA INTERLINKU

PRODUKTA NUMURS: 2103-001

PRODUKTA DATI:

DŪMU DETEKTORA VEIDS:

Optiskais dūmu detektors ar bezvada interlinku

IZMANTOŠANA:

Tas ir paredzēts uzstādīšanai privātmājās, dzīvokļos, kempinga piekābēs un pārvietojamās mājās. Nav ieteicams ūdens transportam. Detektora trauksme var būt pieslēgta pie citiem Cavius Wireless saimes trauksmes signāliem.

IZOTOPU AKTIVITĀTE:

Nesatur radioaktīvās vielas.

AC/DC EKSPLOATĀCIJA:

DC

BATERIJAS VEIDS:

Aizvietojama DURACELL, PANASONIC vai HUIDERUI 3v CR123A 1600mAh litija baterija.

ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ:

Baterijas patēriņš ir 161 mAh, kad nav trauksmes.

BATERIJAS KALPOŠANAS LAIKS:

Vismaz 5 gadi normālā darba režīmā. (Pamatojoties uz iknedēļas testēšanas)

INTERLINKA FREKVENCE:

868Mhz

ATTĀLUMS:

Vismaz 100m atklātā laukumā. Attālums ir atkarīgs no būvmateriāliem, un to ir jāpārbauda katrā atsevišķā gadījumā.

ZEMS BATERIJAS UZLĀDES LĪMENIS:

Kad spriegums ir mazāks par 2,85 V - atskan īss pīkstiens un gaismas diode mirgo ik pēc 48 sekundēm. Šajā akumulatora izlādes stadijā ilgums ir vismaz 30 dienas un tiek aktivizēta trauksme uz 4 minūtēm.

NORMĀLAIS REŽĪMS:

Normālajā režīmā gaismas diode mirgo ik pēc 48 sekundēm.

SKAŅA:

Skaņas indikators bezatbalss telpā ir vismaz 85 dB uz 3 metriem.

SKAŅAS SIGNALIZĀCIJA:

Ugunsgrēka trauksmes statusu norāda ar trīs secīgu signālu sēriju.

REDZAMS INDIKATORS:

Sarkanā gaismas diode tiek izmantota, lai apzīmētu sekojošās darbības:

- ugunsgrēka trauksmes stāvoklis tiek norādīts ik pēc 0,5 sekundēm.
- dūmu atpazīšanas ātrums tiek norādīts ar zibspuldzi ik pēc 2 sekundēm, kad dūmu līmenis tuvojas trauksmes līmenim.
- normālā detektora darbība tiek norādīta ar zibspuldzi ik pēc 48 sekundēm.

POGAS NOSPIEŠANA:

Dūmu detektoriem ir poga, kura ir iebūvēta detektora augšpusē. Šai pogai ir sekojošās funkcijas:

- uzstādīšana - nospiediet pogu, lai sāktu sūtīt noteikto kodu citiem detektoriem.
- klusums - nospiežot trauksmes laikā, nekavējoties izslēdz trauksmi. Kad poga tiek atlaista, signalizācija paliek izslēgta 10 minūtes.
- tests - trauksmes signālu var aktivizēt, lai nodrošinātu detektora pārbaudes funkciju. Nospiežot pogu, tiek aktivizēti redzami un skaņas indikatori. Šajā gadījumā detektors ir kārtībā.

GARANTĪJA:

1 gads

PRODUKTA SVARS (GR):

Standarta svars (bez stiprinājuma detaļām): 50 g.



CAVIUS

PRODUKTA VEIDS: OPTISKAIS DŪMU DETEKTORS AR BEZVADA INTERLINKU

PRODUKTA NUMURS: 2103-001

PRODUKTA DATI:

DARBA TEMPERATŪRA:

+4°C līdz +38°C (testēts no 0 līdz 55 grādiem).

DARBA MITRUMS:

Līdz 90% RH bez
kondensācijas

NOTEIKŠANAS LAIKS:

Detektors nodrošina optisko lasīšanu ik pēc 8 sekundēm. Neparasto rādījumu laikā (pāreja trauksmes stadijā) atskaite notiek ik pēc 2 sekundēm.

UZSTĀDĪŠANAS VIETAS:

Sienas un griesti. Komplektā ietilpst stiprinājumi.

SERTIFIKĀTI:

EN 14604:2005
EN60065
EN300-220
NF292
ROHS
REACH

CE TESTĒŠANAS INSTITŪTS:

CNPP

NOTIFICĒTA IESTĀDE:

AFNOR Sertifikācija.

PAPILDUS TESTI UN APSTIPRINĀJUMI:

SGS (RF Apstiprinājums)

APBALVOJUMI:

Red Dot 2016 Design Awards



reddot award 2016
winner

ASOCIĀCIJAS:

Cavius ir sadzīves ugunsdrošības
aprīkojuma ražotāju asociācijas biedrs
(GIFSID).

GLABĀŠANAS TEMPERATŪRA:

no -20°C līdz +60°C

GLABĀŠANAS MITRUMS:

Līdz 93% RH bez kondensācijas

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA:

SKAŅAS LĪMENIS:

100% pārbaudīts speciālajā skaņas kamerā.

JUTĪGUMS:

100% pārbaudīts speciālajā testēšanas
tunelī, ko ražo pasaules līderis AWT
(Lielbritānija).

ENERĢIJAS PATĒRINŠ:

100% pārbaudīts

BATERIJAS SPRIEGUMS UN IEKŠĒJĀ

PRETESTĪBA: 100% pārbaudīts

TRAUKSMES FUNKCIJA:

100% pārbaudīts

SAVIEŅOJUMS:

100% pārbaudīts

ĀREJAIS IZSKATS:

100% pārbaudīts

IEPAKOJUMA SATURS:

100% pārbaudīts

KONTAKTS


www.arsenaldrosiba.com

RAŽOTĀJS

Ražotājs: Cavius Aps,
DK8600

CAVIUS

WIRELESS 
ALARM FAMILY



Diametr: 65 mm

DISTRIBUTORS:
SIA **ARSENAL TECH**
www.arsenaldrosiba.com
Tel.: +371 29330098